

DESCRIPTION รายการสินค้า		MODEL แบบ	CONNECTION ข้อต่อเข้าเครื่อง	CABLE LENGTH ความยาวสาย	PRICE ราคา			
<b>AIR COOLED MIG(co2)/MAG TORCH</b> ปืนเชื่อม มิก/แม็ก(ซี.โอ.ทู)ระบายความร้อนด้วยอากาศ 	WTC-200-3-D	OTC	3 M	3,650.00				
	WTC-200-5-D		5 M					
	WTC-200-3-DP	PANA	3 M	3,650.00				
	WTC-200-5-DP		5 M					
	WTC-200-3-M	MILLER	3 M	4,150.00				
	WTC-200-5-M		5 M					
	WTC-200-3-EU	EURO	3 M	4,150.00				
	WTC-200-5-EU		5 M					
	<b>AIR COOLED MIG(co2)/MAG TORCH</b> ปืนเชื่อม มิก/แม็ก(ซี.โอ.ทู)ระบายความร้อนด้วยอากาศ 	WTC-350-3-D	OTC	3 M	4,450.00			
		WTC-350-5-D		5 M	6,100.00			
		WTC-350-3-DP	PANA	3 M	4,450.00			
		WTC-350-5-DP		5 M	6,100.00			
WTC-350-3-M		MILLER	3 M	4,850.00				
WTC-350-5-M			5 M					
WTC-350-3-EU		EURO	3 M	4,850.00				
WTC-350-5-EU			5 M					
<b>AIR COOLED MIG(co2)/MAG TORCH</b> ปืนเชื่อม มิก/แม็ก(ซี.โอ.ทู)ระบายความร้อนด้วยอากาศ 		WTC-500-3-D	OTC	3 M	6,100.00			
		WTC-500-5-D		5 M	8,000.00			
	WTC-500-3-DP	PANA	3 M	6,100.00				
	WTC-500-5-DP		5 M	8,000.00				
	WTC-500-3-M	MILLER	3 M	6,400.00				
	WTC-500-5-M		5 M					
	WTC-500-3-EU	EURO	3 M	6,400.00				
	WTC-500-5-EU		5 M					
	<b>PANA CONNECTION No. PD</b> 		<b>OTC CONNECTION No. D</b> 		<b>MILLER CONNECTION No. M</b> 		<b>EURO CONNECTION No. EU</b> 	
	Model	Max. Current	Duty Cycle	Usable Wire Size mm	Weight Operating	Cooling Method		
WTC -200	200 A	50%(CO2) 25%(MAG)	(0.8) (0.9) 1.0 (1.2)	1,900 g	AIR			
WTC -350	350 A	50%(CO2) 25%(MAG)	(0.9) (1.0) 1.2 (1.4)	2,800 g	AIR			
WTC -500	500 A	50%(CO2) 25%(MAG)	(1.2) (1.4) 1.6	3,600 g	AIR			

DESCRIPTION รายการสินค้า		MODEL แบบ	CONNECTION ข้อต่อเข้าเครื่อง	CABLE LENGTH ความยาวสาย	PRICE ราคา						
<b>AIR COOLED MIG(co2)/MAG TORCH</b> ปืนเชื่อม มิก/แม็ก(ซี.โอ.ทู)ระบายความร้อนด้วยอากาศ 		YT-200-3-D	OTC	3 M	3,650.00						
		YT-200-5-D		5 M							
		YT-200-3-DP	PANA	3 M	3,650.00						
		YT-200-5-DP		5 M							
		YT-200-3-M	MILLER	3 M	4,150.00						
		YT-200-5-M		5 M							
		YT-200-3-EU	EURO	3 M	4,150.00						
		YT-200-5-EU		5 M							
		YT-200-3-ES	ESAB	3 M	4,150.00						
		YT-200-5-ES		5 M							
<b>AIR COOLED MIG(co2)/MAG TORCH</b> ปืนเชื่อม มิก/แม็ก(ซี.โอ.ทู)ระบายความร้อนด้วยอากาศ 		YT-350-3-D	OTC	3 M	4,450.00						
		YT-350-5-D		5 M							
		YT-350-3-DP	PANA	3 M	4,450.00						
		YT-350-5-DP		5 M							
		YT-350-3-M	MILLER	3 M	4,850.00						
		YT-350-5-M		5 M							
		YT-350-3-EU	EURO	3 M	4,850.00						
		YT-350-5-EU		5 M							
		YT-350-3-ES	ESAB	3 M	4,850.00						
		YT-350-5-ES		5 M							
<b>AIR COOLED MIG(co2)/MAG TORCH</b> ปืนเชื่อม มิก/แม็ก(ซี.โอ.ทู)ระบายความร้อนด้วยอากาศ 		YT-500-3-D	OTC	3 M							
		YT-500-5-D		5 M							
		YT-500-3-DP	PANA	3 M							
		YT-500-5-DP		5 M							
		YT-500-3-M	MILLER	3 M							
		YT-500-5-M		5 M							
		YT-500-3-EU	EURO	3 M							
		YT-500-5-EU		5 M							
		<b>PANA CONNECTION</b> No. PD 		<b>OTC CONNECTION</b> No. D 		<b>MILLER CONNECTION</b> No. M 		<b>EURO CONNECTION</b> No. EU 		<b>ESAB CONNECTION</b> No. ES 	
		Model	Max. Current	Duty Cycle	Usable Wire Size mm	Weight Operating	Cooling Method				
YT -200	200 A	50%(CO2) 25%(MAG)	(0.8) (0.9) 1.0 (1.2)	1,900 g	AIR						
YT -350	350 A	50%(CO2) 25%(MAG)	(0.9) (1.0) 1.2 (1.4)	2,800 g	AIR						
YT -500	500 A	50%(CO2) 25%(MAG)	(1.2) (1.4) 1.6	3,600 g	AIR						

MIG-MAG TORCH PARTS อุปกรณ์ปืนเชื่อม มิก-แม็ก	MODEL แบบ	SIZE ขนาด		PRICE ราคา
<b>NOZZLES</b> นอชเชส 	JP-010-20	13mm 180A-200A	PANA (TGN 01208)	150.00
	JP-010-35	(S1-1) 12mm 200A-350A	PANA (TGN 01216)	135.00
	JP-010-45	(S2-1) 16mm 350A-430A	PANA (TGN 01661)	150.00
	JP-010-50	(S3-3) 19mm 430A-500A	PANA (PANA 00004)	
<b>ORIFICE</b> ออริฟิศ JP-020-35      JP-020-50 	JP-020-35	350 A	PANA-OTC (TGR 01001)	40.00
	JP-020-50	500 A	PANA-OTC (TGR 00302)	46.00
<b>CONTACT TIP</b> 45 mm Cu Cr Zr Ecu หัวเชื่อม 	JP-030-4508	0.8mm M6x45 mm	PANA-OTC (TET 00814)	36.00
	JC-030-4509	0.9mm M6x45 mm	PANA-OTC (TET 00911)	36.00
	JC-030-4510	1.0mm M6x45 mm	PANA-OTC (TET 01006)	36.00
	JC-030-4512	1.2mm M6x45 mm	PANA-OTC (TET 01211)	36.00
	JC-030-4514	1.4mm M6x45mm	PANA-OTC (TET 01404)	
	JC-030-4516	1.6mm M6x45 mm	PANA-OTC (TET 01611)	36.00
<b>INSULATORS</b> อินซูลเตอร์ JP-040-35      JP-040-50 	JP-040-35	350 A	PANA-OTC (TFZ 35101)	130.00
	JP-040-50	500 A	PANA-OTC (TFZ 50117)	150.00
<b>TORCH BODIES</b> (SWAN NECK) ทอรัช บอดี้ 	JP-060-200	200A	PANA (TCU 20111)	510.00
	JP-060-25	250A	PANA (TC 20131)	
	JP-060-35	350A	PANA (TCU 35022)	650.00
	JP-060-50	500A	PANA (TCX 00006)	750.00
<b>LINERS (CONDUIT TUDES)</b> 	JP-070-20-0912	200A-350A	PANA (TDT 00066)	250.00
	JP-070-35-0009	200A-350A	PANA (TDT 00060)	350.00
	JP-070-35-1012	350A	PANA (TDT 00057)	350.00
	JP-070-50-1216	500A	PANA (TDT 00054)	

MIG-MAG TORCH PARTS อุปกรณ์ปืนเชื่อม มิก-แม็ก	MODEL แบบ	SIZE ขนาด		PRICE ราคา
NOZZLES นอซเซิล 	JC-010-20	200A	OTC (U4186L00)	110.00
	JC-010-35	350A	OTC (U4167G01)	140.00
	JC-010-50	500A	OTC (U4173G01)	200.00
TIP BODY ทิปบอดี้ 	JC-050-35	350A	OTC (U4167G03)	200.00
	JC-050-50	500A	OTC (U4173G03)	260.00
TORCH BODIES (SWAN NECK) ทอรัช บอดี้ 	JC-060-20	200A	OTC (U4186B00)	510.00
	JC-060-35	350A	OTC (U4167B00)	650.00
	JC-060-50	500A	OTC (U4173B00)	750.00
LINERS (CONDUIT TUDDES) 	JC-070-20-0912	200A-350A	OTC (0.9 –1.2 mm)	350.00
	JC-070-35-1012	350A	OTC (0.9 –1.2 mm)	350.00
	JC-070-50-1216	500A	OTC (1.2 –1.6 mm)	350.00
HANDLE ด้ามจับ 	JP-080-20	200A	PANA	
	JP-080-35	350A	PANA	
	JP-080-50	500A	PANA	
HANDLE ด้ามจับ 	JC-080-20	200A	OTC	
	JC-080-35-5	350-500A	OTC	